



DynamicRoll®

De meest veelzijdige snelloopdeur.
Inzetbaar in vrijwel iedere sector,
zowel in binnen- als buitengevel.




ARM DOORS levert met de DynamicRoll® een snelloopdeur die toepasbaar is in vrijwel iedere sector.

Of het nu gaat om food of non-food, voor een binnen- of buitentoepassing, de DynamicRoll® is samen te stellen naar uw wens. Het volledig flexibele vezelversterkte PVC-deurblad is leverbaar in 16 standaard RAL-kleuren. Ook voor ruimtes waar grote temperatuurverschillen zijn heeft de DynamicRoll® een oplossing. De snelloopdeur is namelijk verkrijgbaar met een isolerend doek.

Zelfs de bediening van de deur kunt u zelf bepalen! Kiest u voor een trekschakelaar, afstandsbediening of automatische opening via radar?

De DynamicRoll® legt de keus bij u!

Voordelen en mogelijkheden




SNEL

- Vloeiende verkeersstromen
- Minimaliseer energieverliezen



BETROUWBAAR

- Minimale stilstand
- Minimaal onderhoud



UITSTEKENDE AFDICHTING

- Vermindert tocht, vocht en kou
- Gemakkelijk te reinigen



VEILIG

- Geen harde delen in het doek
- Zelf-herstellend systeem



HOGE PRESTATIES

- Robuust
- Stil

Toepassingen

De DynamicRoll® is zowel binnen de Food als Non-Food toepasbaar. Binnen Food worden de benodigde profielen van de DynamicRoll® uitgevoerd in RVS. Hierdoor is de deur bestand tegen chemicaliën en daarnaast eenvoudig te reinigen.

Tevens heeft DynamicRoll® uitvoeringen speciaal voor koelcellen, vriescellen en cleanrooms. Voor iedere toepassing een passende deur!



Geleiders / zelfherstellend

De deur is standaard voorzien van gepatenteerde polyethyleen geleiders. Het PVC-doek valt door middel van een rits in deze geleider. Bij een aanrijding schiet de rits los, waardoor schade beperkt blijft. De deur trekt het doek zelf terug in de geleiders dankzij re-integratie sleuven boven de dagopening. Hierdoor blijft uitval na ongelukken beperkt en is de total cost of ownership laag.



Optionele accessoires

RADAR



TOF/SPOT RADAR voor binnen-gebruik



FALCON RADAR met instelbare bewegings-sensor



CONDOR RADAR met stilstand detectie

OPTISCHE SIGNALERING




GROEN VERKEERS-LICHT



ROOD VERKEERS-LICHT



LED WAARSCHUWINGS-LAMP met afteller



LED DOORGANGS-BEVEILIGING

DRUKKNOPPEN



GROENE STARTKNOP inbouw en opbouw



SLAGKNOP IP65



NOODSTOP inbouw en opbouw



LED DRUKKNOP

DIVERSEN



WINDMETER



SLEUTEL-SCHAKELAAR



AFSTANDS-BEDIENING



TREK-SCHAKELAAR




ONTVANGER VOOR LUS-DETECTOR (exclusief inductielus)




B-PROTECT AANRIJDPAAL

Beschikbare RAL-kleuren

RAL-KLEUREN STANDAARD PVC



RAL-KLEUREN GEÏSOLEERD DOEK 7MM



Technische datasheets

Scan de QR-code voor het bekijken of downloaden van de technische datasheet.

TECHNISCH DATASHEET
STANDAARD PVC-DOEK



TECHNISCH DATASHEET
PVC-VENSTERS



TECHNISCH DATASHEET
GEÏSOLEERD PVC-DOEK



TECHNISCH DATASHEET
GELUIDSISOLERENDE
PVC-DOEK



NEDERLAND

ARM DOORS BV
Jaargetijdenweg 2
7532 SX Enschede

+31 53 7400 143
www.armdoors.nl
info@armdoors.nl

BELGIË

ARM DOORS BV
Ringlaan 17A
2960 Brecht

+32 3376 6423
www.armdoors.be
info@armdoors.be

DUITSLAND

ARM DOORS GmbH
Bahnhofstraße 35
48565 Steinfurt

+49 2551 1859883
www.armdoors.de
info@armdoors.de

Officieel partner van :

hydewa
Benelux